



SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ

Спеціальна пропозиція ДЛЯ ВИРОБНИКА СЕЙФІВ, МЕБЛІВ, ОБЛАДНАННЯ

SPV Company Ltd. – провідна українська компанія з 18-річним досвідом та бездоганною репутацією на ринку безпеки.

Наша спеціалізація – імпорт замкової продукції провідних світових брендів, включаючи найсучасніші технології механічних та електронних систем.

Пріоритетний напрям нашої діяльності – стабільна співпраця з українськими виробниками.

Ми гарантуємо:

- високі стандарти ведення бізнесу;
- широкий асортимент продукції безпеки;
- потужну логістичну систему (постійна наявність продукції на складі в Україні; швидка доставка за індивідуальним замовленням від постачальника);

- можливість розробки пристроїв замикання під індивідуальні потреби виробника;
- якісний технічний супровід;
- оперативну сервісну підтримку в усіх регіонах України;
- гарантійне та післягарантійне обслуговування;
- обов'язкову та добровільну сертифікацію продукції;
- довгострокове співробітництво.

Асортимент пропонованої продукції дає змогу підібрати найбільш оптимальну систему замикання для:


- Сейфів • Меблів • Торговельних автоматів • Платіжних терміналів • Базових станцій мобільного зв'язку
- Вітрин магазинів • Торговельного обладнання • Електрощитових • Паркувальних автоматів • Турнікетів



- Замки для обладнання
- Електромеханічні замки для обладнання • Меблеві замки
- Вісячі замки



Cam 19



Замок для обладнання MUL-T-LOCK® Cam 19


- кут оберту язичка – 90° або 180°;
- обертання – за або проти руху годинникової стрілки;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр: MUL-T-LOCK® Classic, Interactive;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок – сталь;
- обробка: нікель сатин;
- прямий язичок у комплекті;
- опційно: Z-подібний язичок.

A, мм*	16.2/22.2	27.2/33.2	38.1/44.1
B, мм	3.4/9.4	3.4/9.4	3.4/9.4
Ціна, грн	Interactive	Classic	Classic
	501.00	341.00	353.00
			387.00

*Довжина без урахування ширини кільця B



Cam 29




Замок для обладнання MUL-T-LOCK® Cam 29

- кут оберту язичка – 90°;
- обертання – за або проти руху годинникової стрілки;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр: MUL-T-LOCK® Classic;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок – сталь;
- обробка: нікель сатин;
- прямий язичок – у комплекті.

A, мм	24	28.8
Ціна, грн	Classic	
	496.00	



Cam 19 Switch




Електричний перемикач з керуванням ключем MUL-T-LOCK® Cam 19 Switch

- Врізний, електричний перемикач з керуванням ключем;
- діаметр 19 мм, довжина 28,6-34,6 мм;
- нормально відкритий та нормально закритий контакти;
- функції перемикача: моментальне або фіксоване перемикачання;
- максимальна напруга 250В, максимальний струм 5А;
- матеріал: замок – латунь;
- в комплекті: 3 ключі.

Ціна, грн: **611.00** Classic



Vending




Замок для замикання торгових автоматів MUL-T-LOCK® Vending

- просте встановлення – монтується у заводські отвори;
- обробка: чорна порошкова фарба;
- захищений доступ до основного замка.

Ціна: **1098.00** грн



Cam 22




Замок для обладнання MUL-T-LOCK® Cam 22

- кут оберту язичка – 90°;
- обертання – за або проти руху годинникової стрілки;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр: MUL-T-LOCK® Classic, MT5+;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок – сталь;
- обробка: нікель сатин;
- прямий язичок – у комплекті.

A, мм	22.5	27.3	38.3
Ціна, грн	Classic	MT5+	Classic
	422.00	848.00	422.00
			422.00



Cam 29 3T



Замок тристороннього замикання MUL-T-LOCK® Cam 29 3T

- кут оберту язичка – 90°;
- обертання – за або проти руху годинникової стрілки;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр: MUL-T-LOCK® Classic;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок та направляючі тяги – сталь;
- обробка: нікель сатин;
- колір: сріблястий, білий, темнобронзовий;
- тяги замовляються окремо.

Ціна, грн: **831.00** Classic




SC 410



Замок високої безпеки з грошовим депозитом ABLOY® SC 410


- для комірок зберігання речей у супермаркетах, автобусних та залізничних станціях, спортивних центрах тощо;
- для замикання замка необхідно опустити монету до приймача депозиту та закрити замок механічним ключем;
- після відмикання замка монета повертається користувачу;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр ABLOY® Classic, ABLOY® Exec/Sentry;
- матеріал: корпусу циліндру – хромований цинк, корпусу замка – оцинкована сталь з чорним полімерним покриттям, ригеля – нікельована сталь.



Ціна, грн: **659.00** Classic **780.00** Exec/Sentry



T-Handle



Замок для торговельних автоматів із замком-ручкою MUL-T-LOCK® T-Handle

- відмикання: обертотом ключа на 90°;
- циліндр: MUL-T-LOCK® Classic;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок – загартована сталь;
- обробка: нікель сатин.


Ціна, грн: **449.00** Classic



CL100

Замок для обладнання ABLOY® CL100

- кут оберту язичка – 90° або 180° (вказується при замовленні);
- обертання: за рухом годинникової стрілки;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр: Exec/Sentry; ABLOY® Classic або Protec (11 дисків);
- максимальна товщина дверцят – 13.5 мм
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок – сталь;
- обробка: хром;
- язички замовляються окремо.




Classic Exec/Sentry
Ціна, грн: **284.00** **420.00**



CL106

Замок для обладнання ABLOY® CL106

- кут оберту язичка – 360°;
- обертання: за годинниковою стрілкою;
- ключ виймається у відімкнутому та замкненому стані;
- циліндр: Exec/Sentry; ABLOY® Classic або Protec (11 дисків);
- максимальна товщина дверцят – 19.5 мм;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок – сталь;
- обробка: хром;
- язички замовляються окремо.




Exec/Sentry
Ціна, грн: **356.00**



CL109

Замок для обладнання ABLOY® CL109

- кут оберту язичка – 90° або 180° (вказується при замовленні);
- обертання: за рухом годинникової стрілки;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр: ABLOY® Classic (7 дисків);
- максимальна товщина дверцят – 5.5 мм;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок – сталь;
- обробка: хром;
- язички замовляються окремо.




Classic
Ціна, грн: **209.00**



CL110

Замок для обладнання ABLOY® CL 110

- замок підвищеної надійності;
- кут оберту язичка – 90° або 180° (вказується при замовленні);
- обертання: за рухом годинникової стрілки;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр: Protec (9 дисків); ABLOY® Exec/Sentry;
- максимальна товщина дверцят – 13.5 мм;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – сталь, язичок – сталь;
- обробка: хром;
- язички замовляються окремо.




Protec Exec/Sentry
Ціна, грн: **856.00** **643.00**



CL200 (US Type)

Замок для обладнання ABLOY® CL 200

- кут оберту язичка – 90° або 180° (вказується при замовленні);
- обертання: за рухом годинникової стрілки;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр: Exec/Sentry; ABLOY® Classic або Protec (9 дисків);
- максимальна товщина дверцят – 9.5 мм;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок – сталь;
- обробка: хром;
- язички замовляються окремо.




Exec/Sentry
Ціна, грн: **240.00**



CL203 (US Type)

Замок для обладнання ABLOY® CL203

- кут оберту язичка – 90° або 180° (вказується при замовленні);
- обертання: за рухом годинникової стрілки;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- циліндр: Exec/Sentry; ABLOY® Classic або Protec (11 дисків) – під замовлення;
- максимальна товщина дверцят – 13.5 мм;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: замок – латунь, язичок – сталь;
- обробка: хром;
- язички замовляються окремо.





Exec/Sentry
Ціна, грн: **248.00**



EP 310

Електромеханічний замок високої безпеки ABLOY® EP 310

- для сейфів, ящиків для готівки, депозитних скриньок та інш.;
- розблокування електричним імпульсом, відмикання – механічним ключем;
- затримка розблокування: від 1 до 15 хв;
- час розблокованого стану: від 20 до 50 сек;
- живлення: 9В (від батарейки або блоку живлення);
- матеріал: корпус циліндру – хромований цинк, корпус замка та ригель – нікельована сталь.




Classic
Ціна, грн: **3390.00**



SC 211/SC 610

Замок для банківських депозитних скриньок ABLOY® SC 211

- два циліндри, перший з яких відмикається ключем клієнта, другий – ключем банку або підприємства;
- матеріал: корпус циліндра – хромований цинк, корпус замка та ригель – нікельована сталь.



SC 211 SC610
Classic Classic
Ціна, грн: **454.00** **240.00**



Key Deposit KD223



Замок для монтажу у двері
ABLOY® Key Deposit KD223 с циліндром **СУ509N**

- Спеціальне рішення для зберігання маршрутних ключів високого ступеню доступу від устаткування, будівель, споруд. Маршрутні ключі обмежують доступ персоналу до обслуговуваних об'єктів.

Protec

Ціна, грн: **2774.00**



Key Deposit Box



Замок для монтажу в стіну
MUL-T-LOCK® Key Deposit Box

- Спеціальне рішення для зберігання маршрутних ключів високого ступеню доступу від устаткування, будівель, споруд. Маршрутні ключі обмежують доступ персоналу до обслуговуваних об'єктів.

Ціна: **1146.00** грн

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ЗАМКИ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ – БЕЗДРОТОВА ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ



SD460/VL463

Універсальний замок KNOCK N'LOCK™
SD460/VL463

- розміри: 185 x 32 x 30 мм;
- сила утримання – 1500 кг;
- матеріал: корпус – Zamak®, механізм – нержавіюча сталь;
- обробка: сріблястий алюміній;
- кількість кодів у пам'яті замка: 130 (VL463 – 500);
- живлення: 3 V, літєвий елемент 123 A;
- аксесуари: різні зворотні планки та кронштейни (замовляються окремо);
- мінімальна температура середовища: -20 °С.



SD 460Y **VL 463**
Ціна: **Ціна:**
2371.00 **5680.00**
грн **грн**



Ціна:
263.00 грн



Ціна:
732.00 грн

Зворотні планки до SD460



BD825

Блокіратор рухомих частин замків, механізмів, ригелів KNOCK N'LOCK™
BD825

- хід рухомої частини блокіратора: 25 мм;
- BD825 активується пристроєм керування CU 813.

Ціна: **1013.00** грн



CU813

Пристрій керування KNOCK N'LOCK™
CU810/CU813 замком Cam Lock
CD830 та блокіратором BD825

- кількість кодів у пам'яті замка: 130 (CU 813 – 500);
- живлення: 3 V, літєвий елемент 123 A;
- робоча температура: -35°С ...+60°С.

CU813

Ціна, грн: **1728.00**



CAM CD830

Замок для обладнання KNOCK N'LOCK™
CAM CD830

- врізний для обладнання (ігрові та торговельні автомати, електророзподільні шафи тощо);
- відсутній отвір для ключа;
- програмування з ключа-брелока 116;
- активується пристроєм керування CU 813, що замовляється окремо.

Ціна: **1518.00** грн



KA720/723



Реле-активатор KNOCK N'LOCK™ KA720 для керування електроживленням обладнання, щитових, освітлення і т. д.


- живлення: від зовнішнього блока живлення 12 V постійного струму;
- споживання струму 0.5 A;
- максимальна напруга на контактах реле: 6...125 V постійного або 250 V змінного струму;
- максимальний струм на контактах реле – 8 A;
- світлова індикація живлення та стану реле;
- робоча температура: -40°С ...+60°С.

KA720

Ціна, грн: **1529.00**



MCL-24



Магнітний замок для обладнання
SECURITRON® MCL-24

- накладний;
- внутрішнє/зовнішнє застосування;
- габаритні розміри: 117 x 29 x 19 мм;
- сила утримання: 90 кг;
- напруга живлення: 24 V DC; струм: 62 mA;
- споживана потужність: 1,5 Вт;
- робоча температура: -40...+60 °С;
- довічна гарантія MagnaCare (заміна замка при будь-яких поломках).

Ціна: **1683.00** грн



SL873

Компактний замок високої безпеки для сейфа
KNOCK N'LOCK™ SL873

- блокує ригельну систему сейфа;
- живлення: автономне, один або два літєві елементи 123A, які встановлюються до блока PP901 (блок PP901 замовляється окремо).

Ціна: **6326.00** грн



Блок для елементів живлення PP 870/PP 901
 ■ блок для елементів живлення замка для сейфа SL 873.

Ціна: **718.00** грн



Ключ-брелок



PK 116 G2



PK 173 G3

Ключ-брелок PK116 G2/ PK173 G3
для керування всіма пристроями KNOCK N'LOCK™

- розміри: 56 x 32 x 19 мм;
- матеріал: пластмаса;
- колір: PK 116 G2 – чорний, PK 117 G2, PK 118 G3 – хром;
- PK 173 G3 – змінний елемент живлення;
- живлення: літєвий елемент CR2.

PK 116 G2 PK 173 G3

Ціна, грн: **751.00** **2117.00**




Drawer Latch Lock



Замок для меблів підвищеної надійності MUL-T-LOCK® Drawer Latch

- кут оберту ключа – 45°;
- автоматична засочка (замикання без ключа);
- циліндр: MUL-T-LOCK® Classic;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: корпус замка – сталь, циліндр – латунь;
- обробка: нікель сатин.



Classic

Ціна, грн: 630.00




Drawer Bolt Lock



Замок для меблів підвищеної надійності MUL-T-LOCK® Drawer Bolt

- кут оберту ключа – 45°;
- блокувальний ригель (замикання з ключем);
- циліндр: MUL-T-LOCK® Classic;
- захист від свердлування, маніпулювання та бампінгу;
- матеріал: корпус замка – сталь, циліндр – латунь;
- обробка: нікель сатин.





Classic

Ціна, грн: 630.00



Show Case Lock



Замок підвищеної надійності для суцільноскляних розсувних вітрин MUL-T-LOCK® Show Case Lock


- максимальна товщина скла – 8 мм;
- циліндр: MUL-T-LOCK® Classic;
- матеріал: латунь;
- обробка: нікель сатин.

Classic

Ціна, грн: 579.00




OF 222/232



Замок для суцільноскляних дверей підвищеної надійності ABLOY® OF 222/232

- максимальна товщина скла – 8 мм;
- ключ виймається тільки у замкненому стані або у замкненому та відімкненому стані (регулюється), замикання на ригель;
- циліндр:
 - OF 222C – ABLOY® Classic (7 дисків);
 - OF 232C – Exec/Sentry (11 дисків);
- матеріал: корпус циліндра – хромований цинк, ригель – сталь;
- обробка: хром.



OF 222 Classic


OF 232 Exec/Sentry

Ціна, грн: 528.00 527.00

ВИСЯЧІ ЗАМКИ



C-серія



Висячі універсальні замки з циліндром MUL-T-LOCK® Classic


- матеріал: корпус – загартована сталь;
- дужка – загартована сталь із вмістом бору;
- діаметр дужки – 9.5, 12.7, 15.8 мм, дужка знімна;
- захист від проникнення вологи та пилу;
- загартований корпус і дужка.

Мо- дель	Дужка						Корпус				Шкала CEN	Насп#	Ціна, грн			
	ØD	E					A	B	C	Classic			MT5+			
		E0	E1	E2	E3	F				E1				E2	E3	
M-10	9.5	-	30	63	102	33	47	63	22	3	10	659.00	681.00	721.00	-	
M-13	12.7	25	37	58	102	33	51	73	25	4	13	743.00	743.00	774.00	1165.00	
M-16	15.8	-	50	63	102	38	53	92	32	5	16	979.00	991.00	1022.00	-	



Hockey Puck

MUL-T-LOCK® Classic



Замок підвищеної безпеки спеціальної форми з ковзною дужкою MUL-T-LOCK® Hockey Puck

- матеріал: корпус – загартована сталь, дужка – загартована сталь із вмістом бору;
- циліндр MUL-T-LOCK® Classic;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- діаметр дужки – 10.2 мм;
- обробка: сатин хром.

Замок

Навіси

Ціна, грн: 664.00 230.00

ВИДИ КЛЮЧІВ



MUL-T-LOCK® Classic



MUL-T-LOCK® Interactive



MUL-T-LOCK® MT5+



ABLOY® Classic



ABLOY® Exec





ABLOY® Sentry



ABLOY® Protec



G-серія



Висячі універсальні замки з циліндром MUL-T-LOCK® 7x7 або MUL-T-LOCK® Classic


- матеріал: корпус – латунь;
- дужка – загартована сталь із вмістом бору, незнімна, обертається;
- діаметр дужки – 8, 10 мм;
- у моделях G 47P, G 55P дужка захищена подовженим корпусом;
- дренажні отвори для виведення вологи.

Модель	∅D	A	B	C	E	F	Ціна, грн
G-47P	8	47	74	20	22.5	21	432.00
G-55P	10	55	77	20	23	22	463.00

Модель	∅D	A	B	C	E	F	Ціна, грн
G-47	8	47	51	25	26.5	21	7x7
							400.00
G-55	10	55	54	29	27	22	7x7
							432.00
							Classic
G-55/50	10	55	54	29	50	22	MT5+
							780.00
G-55/50	10	55	54	29	50	22	7x7
							432.00



PadLock



Замок двоключовий MUL-T-LOCK® PadLock


Висячий замок на вантажний транспорт з розмежованим доступом. Ключ користувача дозволяє відкрити замок, але не може його закрити. Для закриття замка використовується «контрольний» ключ, який замок не відмикає.

- циліндр MUL-T-LOCK® Classic, MUL-T-LOCK® Interactive;
- в комплекті: 2 ключі MUL-T-LOCK® Classic, 2 ключі MUL-T-LOCK® Interactive;
- матеріал: корпус та штир – загартована сталь;
- діаметр штиря – 13 мм.

Ціна: 2088.00 грн



Hasp Lock




Замок підвищеної безпеки інтегрований з протектором MUL-T-LOCK® Hasp Lock

- відсутня будь-яка деталь, яка відокремлюється;
- матеріал: корпус – загартована сталь, дужка – загартована сталь із вмістом бору;
- циліндр MUL-T-LOCK® Classic або Interactive;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;
- діаметр дужки – 13 мм;
- обробка: чорна полімерна фарба.

Classic
Ціна, грн: 1254.00



PadLock



Висячі замки ABLOY® PL320, PL330, PL340, PL342, PL350, PL362

- висячі замки PL320, PL330 з циліндром ABLOY® Classic;
- PL330, PL340, PL342, PL350, PL362 з циліндром ABLOY® Protec;
- дужка із загартованої сталі із вмістом бору;
- корпус із хромованої загартованої сталі;
- PL320 – 2 клас захисту, PL330 – 3 клас захисту, PL340, PL342 – 4 клас захисту, PL350 – 5 клас захисту, PL362 – 6 клас захисту;
- ключ виймається тільки у замкненому стані;

Модель	∅D	A	B	C	E	F	Ціна, грн
PL320C	5	33	32.4	18	20	19	296.00
PL330C	8	48	40.1	25	25	22	450.00
PL330N	8	48	40.1	25	25	22	796.00
PL340N	10	57	52.7	28	25	25	940.00
PL342N	10	57	75.7	25	25	25	1242.00
PL350N	14	72	57.6	31	25	30	1348.00
PL362N	15	72	95.7	30	25	30	3246.00

Ціни в грн з ПДВ станом на 1 серпня 2012 року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень.

