



SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ

Спеціальна пропозиція ДЛЯ ВИРОБНИКА ПРОФІЛЬНИХ ДВЕРЕЙ

SPV Company Ltd. – провідна українська компанія з 17-річним досвідом та бездоганною репутацією на ринку безпеки.

Наша спеціалізація – імпорт замкової продукції провідних світових брендів, включаючи найсучасніші технології механічних та електронних систем.

Пріоритетний напрям нашої діяльності – стабільна співпраця з українськими виробниками.

Ми гарантуємо:

- високі стандарти ведення бізнесу;
- широкий асортимент продукції безпеки;
- потужну логістичну систему (постійна наявність продукції на складі в Україні; швидка доставка за індивідуаль-

ним замовленням від постачальника);

- можливість розробки пристроїв замикання під індивідуальні потреби виробника;
- якісний технічний супровід;
- оперативну сервісну підтримку в усіх регіонах України;
- гарантійне та післягарантійне обслуговування;
- обов'язкову та добровільну сертифікацію продукції;
- довгострокове співробітництво.

Асортимент пропонованої продукції дає змогу підібрати найбільш оптимальну систему замикання для:

- Профільних дверей • Металопластикових дверей
- Алюмінієвих дверей



- Циліндри • Замки механічні • Фурнітура
- Дотягувачі та автоматика • Антипаніка • СКД
- Ламінат • Сервіс

ЦИЛІНДРИ



Циліндри DIN



Циліндри MUL-T-LOCK® MT5+, Interactive, 7x7

- патентований ключ (Interactive, MT5+);
- MT5+ – циліндр 5-го покоління безпеки з трьома незалежними елементами блокування;
- захист від свердлування (крім 7x7);
- підсилений ХР-пластиною корпус (MT5+, Interactive);
- широкий асортимент довжин та симетрій;
- варіанти: односторонній та двосторонній, ключ-ключ та ключ-тумблер, з язичком або шестернею;


- обробка: нікель сатин, латунь (старіюча латунь під замовлення);
- виготовлення систем «Майстер-ключ»;
- циліндри Interactive сертифіковані в Україні за ДСТУ EN 1303 за найвищими класами секретності, зносостійкості, стійкості до зламу і стійкості до корозії та впливу температур;
- циліндр MT5+ сертифіковано Trezor Test за EN 1303 за найвищими класами секретності, зносостійкості, стійкості до зламу і стійкості до корозії та впливу температур.
- опції: системи 3in1 «Світлофор» та VIP, (Interactive, MT5+).

Ціни на циліндри MUL-T-LOCK® за типами і розмірами, грн

		Довжина циліндра																	
		62	66	70	71	75	76	80	81	85	90	95	100	105	110	115	120		
Профіль циліндра	Симетрія циліндра	27x35 31x31	31x35 33x33	35x35	31x40 33x38	35x40	31x45 33x43 38x38	35x45 40x40	31x50	35x50 40x45	35x55 40x50 45x45	35x60 40x55 45x50	35x65 40x60 45x55 50x50	35x70 40x65 45x60 50x55	40x70 45x65 50x60 55x55	45x70 50x65 55x60	50x70 55x65 60x60		
		к-к*	905.00	905.00	955.00	955.00	1000.00	1000.00	1062.00	1062.00	1110.00	1164.00	1215.00	1321.00	1398.00	1476.00	1541.00	1618.00	
MT5+*	к-т	943.00	943.00	994.00	994.00	1039.00	1039.00	1100.00	1100.00	1150.00	1204.00	1254.00	1361.00	1436.00	1506.00	1580.00	1656.00		
	к-к	700.00	700.00	732.00	732.00	761.00	761.00	804.00	804.00	848.00	879.00	922.00	953.00	992.00	1025.00	1054.00	1098.00		
Interactive*	к-т	770.00	770.00	805.00	805.00	833.00	833.00	874.00	874.00	917.00	957.00	987.00	1027.00	1075.00	1094.00	1132.00	1176.00		
	к-к	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	341.00	341.00	362.00	392.00	420.00	455.00	488.00	532.00	543.00	612.00		
7x7*	к-т	323.00	323.00	323.00	323.00	323.00	323.00	385.00	385.00	416.00	441.00	470.00	530.00	564.00	603.00	611.00	686.00		



Циліндри DIN



Циліндри ABLOY® NOVEL

- циліндр класу High Security;
- патентований бланк ключа, нарізаний ключ і дизайн циліндра (міжнародний патент до 2027 року);
- надзвичайна секретність 1,97 млрд комбінацій циліндра;
- удосконалена стійкість ключа до тертя та зносу;
- захист від свердлування;

- підсилений корпус;
- система «Модуляр» – подовження корпусу від базового розміру (32,5x32,5 мм) з кроком 5 мм до розміру 265 (132,5x132,5) мм
- варіанти: односторонній та двосторонній, ключ-ключ та ключ-тумблер, з язичком або шестернею;
- обробка: хром, хром матовий, латунь (матова латунь під замовлення).

Ціни на циліндри ABLOY® NOVEL за типами і розмірами, грн

		Довжина циліндра																
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135-265		
Профіль циліндра	Симетрія циліндра/обробка	32,5x32,5	32,5x37,5	32,5x42,5 37,5x37,5	32,5x47,5 37,5x42,5	32,5x52,5 37,5x47,5 42,5x42,5	32,5x57,5 37,5x52,5 42,5x47,5	32,5x62,5 37,5x57,5 42,5x52,5 47,5x47,5	32,5x67,5 37,5x62,5 42,5x57,5 47,5x52,5	32,5x72,5 37,5x67,5 42,5x62,5 47,5x57,5 52,5x52,5	32,5x77,5 37,5x72,5 42,5x67,5 47,5x62,5 52,5x57,5	32,5x82,5 37,5x77,5 42,5x72,5 47,5x67,5 52,5x62,5 57,5x57,5	37,5x82,5 42,5x77,5 47,5x72,5 52,5x67,5 57,5x62,5	42,5x82,5 47,5x77,5 52,5x72,5 57,5x67,5 62,5x62,5	47,5x82,5			
		хром	780.00	870.00	925.00	950.00	975.00	1000.00	1025.00	1050.00	1075.00	1100.00	1125.00	1150.00	1175.00	1200.00		
322U	матовий хром, латунь	856.00	946.00	1001.00	1026.00	1051.00	1076.00	1101.00	1126.00	1151.00	1176.00	1201.00	1226.00	1251.00	1276.00			
	хром	868.00	958.00	1013.00	1038.00	1063.00	1088.00	1113.00	1138.00	1163.00	1188.00	1213.00	1238.00	1263.00	1288.00			
323UT	матовий хром, латунь	953.00	1043.00	1098.00	1123.00	1148.00	1173.00	1198.00	1223.00	1248.00	1273.00	1298.00	1323.00	1348.00	1373.00			



Циліндри DIN



Циліндри ALBA®

- циліндр класу Standard Security;
- наявні піни проти висвердлювання «грибоподібний» та проти маніпулювання «котушковий» боді-пін;
- можливість виготовлення систем «Майстер-ключ»;
- варіанти: двосторонній ключ-ключ та ключ-тумблер з язичком або шестернею;

- матеріал корпусу та плуга циліндра – латунь; обробка корпусу – нікель сатин; обробка тумблера – нікель сатин або полірована латунь;
- форма тумблера: стандартний плоский;
- матеріал ключів: Nickel Silver;
- довжина леза ключа 42,5 мм;
- ключі запаковані в непрозору поліетиленову упаковку.

Ціни на циліндри ALBA® за типами і розмірами, грн

		Довжина циліндра																				
		62	62	66	66	70	71	71	75	76	80	80	81	85	90	90	90	95	100	100	105	110
Профіль циліндра	Симетрія циліндра	27x35	31x31	31x35	33x33	35x35	31x40	33x38	35x40	33x43	35x45	40x40	31x50	35x50	35x55	40x50	45x45	40x55	45x55	50x50	50x55	55x55
		к-к	221.00	221.00	228.00	228.00	234.00	234.00	234.00	-	243.00	248.00	248.00	249.00	252.00	265.00	-	265.00	-	-	-	-
к-т*	-	211.00	247.00	247.00	221.00	254.00	-	260.00	-	-	234.00	-	-	-	281.00	247.00	286.00	296.00	257.00	303.00	307.00	

* – скорочення: «к-к» – «ключ-ключ»; «к-т» – «ключ-тумблер»

santos

Profile Lock 720



Основний замок для профільних дверей SANTOS® Profile Lock 720

- ригель і роликова заскочка;
- вихід ригеля – 16 мм;
- торцева планка – нержавіюча сталь;
- ширина торцевої планки – 22 мм.

A (Міжцентрова відстань), мм	20	25	30	35
------------------------------	----	----	----	----

B (BackSet), мм	33	38	43	48
-----------------	----	----	----	----

Ціна, грн: 193.00

santos

Profile Lock 726



Основний замок для профільних дверей SANTOS® Profile Lock 726

- ригель і реверсивна заскочка;
- вихід ригеля – 16 мм;
- торцева планка – нержавіюча сталь;
- ширина торцевої планки – 22 або 16 мм.

A (Міжцентрова відстань), мм	85	90	92
------------------------------	----	----	----

B (BackSet), мм	20	25	30	35
-----------------	----	----	----	----

L (глибина корпусу), мм	33	38	43	48
-------------------------	----	----	----	----

Міжцентрова відстань, мм

85 90, 92

Ціна, грн: 175.00 184.00

santos

Dead Lock 721



Додатковий замок SANTOS® Dead Lock 721 серія

- для профільних дверей;
- вихід ригеля – 16 мм;
- загартована вставка ригеля для захисту від пиляння;
- торцева планка – нержавіюча сталь.

A (Міжцентрова відстань), мм	72	72	72	72
------------------------------	----	----	----	----

B (BackSet), мм	72	72	72	72
-----------------	----	----	----	----

Ціна, грн: 123.00



MUL-T-LOCK®

M500/Minibars



Накладний замок 2-стороннього замикання MUL-T-LOCK® M500/Minibars

- дві точки замикання;
- під циліндр EuroDin з язичком;
- горизонтальний або вертикальний монтаж;
- придатний для монтажу на металеві і дерев'яні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, віконниці тощо;
- довжина від 600 до 4000 мм;
- простий у монтажі;
- стандартні кольори: коричневий, білий, чорний;
- опційно – для встановлення на існуючий врізний замок із ручкою і циліндром.

Ціна, грн: від 1046.00



Протектор циліндра EMK001 04 C

Ціна, грн: 355.00



Протектор циліндра WA503

Ціна, грн: 328.00



Зворотна планка G9927A/A504

Ціна, грн: 38.00



Втулка G9906A/A502

Ціна, грн: 71.00



Зворотна планка G9951K

Ціна, грн: 247.00



Спейсер G9951 A/B

Ціна, грн: 72.00



Зворотна планка A516

Ціна, грн: 114.00



Спейсер A519

Ціна, грн: 34.00



Зворотна планка G9926

Ціна, грн: 97.00



Зворотна планка G9909

Ціна, грн: 92.00



Зворотна планка G9925

Ціна, грн: 85.00



HS3



Замок накладний для профільних дверей MUL-T-LOCK® HS3

- циліндр MUL-T-LOCK® Interactive;
- захист від свердлування і видавлювання;
- нержавіюча сталь;
- загартований ригель «сендвіч»;
- товщина дверей 35-65 мм.

Ціна, грн: 1074.00

ROSTEX

Plast



Фурнітура для вхідних і міжкімнатних профільних дверей ROSTEX® Plast

- матеріал: нержавіюча сталь;
- варіанти ручок: MOV-MOV, FIX-MOV, FIX-FIX;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 58-61 мм;
- міжосьова відстань: 85/92 мм;
- обробка: біла порошкова фарба, сатин хром.

Ціна, грн: від 353.00

ROSTEX

Styl



Фурнітура для міжкімнатних профільних дверей ROSTEX® Styl

- матеріал: нержавіюча сталь;
- варіанти ручок: MOV-MOV;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 35-50 мм;
- міжосьова відстань: 72/85/90 мм;
- обробка: нержавіюча сталь, титан матовий.

Ціна, грн: від 549.00

ROSTEX

RX 802/807



Фурнітура для вхідних профільних дверей ROSTEX® RX 802/807

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- варіанти ручок: MOV-MOV, FIX-MOV;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-50 мм;
- міжосьова відстань: 72/85/90 мм;
- обробка: хром, титан, нержавіюча сталь, титан матовий.

Ціна, грн: від 694.00

ROSTEX

RX R1/R4



Фурнітура для вхідних профільних дверей ROSTEX® RX R1/R4

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- протектор циліндра з захистом від свердлування;
- варіанти ручок: MOV-MOV, FIX-MOV;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-50 мм;
- міжосьова відстань: 72/85/90 мм;
- обробка: хром, титан, нержавіюча сталь, титан матовий.

Ціна, грн: від 764.00

ABLOY®

Ergo



Ручка-скоба ABLOY® Ergo 325-25/250 326-30/300

- матеріал: латунь;
- обробка: хром, хром матовий, латунь полірована;
- товщина дверей: 25-110 мм;
- діаметр скоби: 25/30 мм;
- висота скоби: 250/300 мм.

Ціна, грн: від 2349.00

ABLOY®

Presto



Ручка-скоба ABLOY® Presto 137/160-250-400 138/160-250-400

- матеріал: латунь або алюміній;
- обробка: хром, хром матовий, латунь полірована, біла порошкова фарба, анодований алюміній;
- товщина дверей: 8-95 мм;
- діаметр скоби: 16/20 мм;
- висота скоби: 160/250/400 мм.

Ціна, грн: від 1049.00

ABLOY®

Forma



Ручка-скоба ABLOY® Forma 340-25/300, 340-30/400 343-25/300, 343-30/400 344-25/300, 344-30/400

- матеріал: латунь;
- обробка: хром, хром матовий, латунь полірована;
- товщина дверей: 25-110 мм;
- діаметр скоби: 25/30 мм;
- висота скоби: 300/400 мм.

Ціна, грн: від 2349.00

ABLOY®

Parlament



Ручка-скоба ABLOY® Parlament 210-20/200, 220/20/200 210-24/300...1100, 220-24/300...1100 210-30/300...1100, 220-30/300...1100

- матеріал: латунь;
- обробка: хром, латунь полірована, порошкова фарба за RAL;
- товщина дверей: 8-95 мм;
- діаметр скоби: 20/24/30 мм;
- висота скоби: 200/300/400...1100 мм.

Ціна, грн: від 3016.00

ABLOY®

660/200



Дверний останов ABLOY® 660/200

- матеріал: сталь;
- обробка: оцинковка.

Ціна, грн: 203.00


RYOBI.

JCN 250



Координатор RYOBI® JCN 250

- пристрій, що забезпечує необхідну послідовність із акриття створок дверей.



Ціна, грн: 520.00




ДОТЯГУВАЧІ

RYOBI

Модель	Сфера застосування	Клас	Максимальна ширина на дверей, мм	Максимальна вага дверей, кг	ВС (гальмо відчнення)	DA (уповільнювач зачинення)	Колір	Робоча температура, °C	Ресурс експлуатації, млн циклів	Стандартна комплектація тягою	Розмір (ДхВхГ), мм	Ціна, грн
 8802 (M 1002) UNIV	Внутрішні двері	2	900	45	-	-	сріблястий, темна бронза, білий	-20°C...+45°C	0,5	універсальна	183 x 45 x 67	270.00
 8853 (M 1053) BC UNIV	Внутрішні та легкі зовнішні двері	3	950	60	+	-	сріблястий, темна бронза, білий	-20°C...+45°C	0,5	універсальна	183 x 45 x 67	375.00
 S-8850 (M 1050) THO	Внутрішні та легкі зовнішні двері	2	900	45	+	-	сріблястий, темна бронза, білий	-20°C...+45°C	0,5	ковзна з фіксацією	183 x 45 x 67	501.00
 DS-1554	Внутрішні та зовнішні двері, що потребують фіксації відкритого положення	2/3/4	1100	80	-	-	сріблястий, білий, темна бронза	-20°C...+45°C	1	стандартна з фіксацією	223 x 67 x 52	546.00
 D-2050 (M 303) TBC	Офісні двері, що потребують вишуканого дизайну	3	950	60	+	-	сріблястий, темна бронза, білий	-20°C...+45°C	1	ковзна	183 x 45 x 67	684.00
 D-2550 (M405) BC UNIV	Дотягувач з регулюванням у найпоширенішій ваговій категорії	1-4	1100	80	+	-	сріблястий, темна бронза, білий	-20°C...+45°C	1	універсальна	250 x 67 x 53	732.00
 D-3550 (M505) BC/DA UNIV	Усі промислові двері з великим потоком людей, що потребують затримки зачинення	1-5+	1250	135	+	+	сріблястий, темна латунь, білий	-20°C...+45°C	2	універсальна	304 x 75 x 62	1173.00
 D-4550 (M605) BC/DA UNIV	Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері, що підлягають сильному тиску та навантаженню	2-7+	1400	200	+	+	сріблястий, темна бронза, білий	-20°C...+45°C	2	універсальна	331 x 97 x 62	1293.00

АВТОМАТИКА

ABLOY®

Модель	Вага дверей (макс.), кг	Напруга живлення, В	Споживання енергії, Вт	Макс. кут відкриття, град.	Розмір (ДхВхГ), мм	Вага автомата, кг	Температура середовища, °C	Ціна, грн
 DA430	80	110-230	70	110	523x68x80	3,1	-20...+70	16299.00
 DA460	125	90-264	70	100	595x85x107	6,5	-15...+50	26960.00
 DA461	120	100-230	120	110	721x85x107	9	-15...+50	26034.00

Дверна автоматика ABLOY® призначена для автоматичного відчинення та зачинення дверей, що відчиняються навстіж, на підприємствах та у громадських закладах:

■ вмонтована система регулювання основних параметрів;

- можливість об'єднання з електромеханічними та магнітними замками, датчиками безпеки, пристроями контролю доступу;
- функція утримання дверей у відкритому положенні;
- можливість застосування стандартної або ковзної тяги.

Ціни в грн з ПДВ станом на 1 травня 2011 року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень.

WWW.SP.V.UA



Серія Cross Bar 89



Пристрій антипаніки JPM® серія Cross Bar 89 890100-01-2-Z

- накладний пристрій антипаніки для евакуаційних виходів;
- 1 точка замикання.

Ціна, грн: від 2785.00



Серія EuroPad 179



Пристрій антипаніки серія EuroPad 179 898901-06-2-A

- накладний пристрій антипаніки для аварійних виходів;
- 1 точка замикання.

Ціна, грн: 1776.00



Серія Cross Bar 89



Пристрій антипаніки JPM® серія Cross Bar 89 890200-01-0-Z/890300-02-0-Z

- накладний пристрій антипаніки для евакуаційних виходів;
- точки замикання:
 - 890200-01-0-Z – 2 (вгору, вниз);
 - 890300-02-0-Z – 3 (вбік, вгору, вниз);
- довжина штанги 850 мм.

Ціна, грн: від 4267.00

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ



E7

Електромеханічна защіпка EFF EFF® E7

- універсальна, симетрична;
- нормально закрита;
- напруга живлення: 6-12V AC/DC;
- FaFix – регулюється язичок защіпки до 4 мм з кроком 0,5 мм;
- торцева планка замовляється окремо.

Ціна, грн: від 468.00



118E.13 ProFix 2

Електромеханічна защіпка EFF EFF® 118E.13 ProFix2

- універсальна з вузьким корпусом, симетрична;
- нормально закрита;
- напруга живлення: 10-24 V AC/DC;
- FaFix – регулюється язичок защіпки до 4 мм з кроком 0,5 мм;
- торцева планка замовляється окремо.

Ціна, грн: від 765.00



M32

Електромагнітний замок SECURITRON® M32

- накладний, для внутрішніх дверей;
- габаритні розміри: 203 x 47 x 41 мм;
- сила утримування: 272 кг;
- напруга живлення: 12 або 24 V DC (автоматичний вибір);
- струм: 300 mA при 12 V, 150 mA при 24 V;
- споживана потужність: 3,5 Вт;
- робоча температура: -40...+60 °C.

Ціна, грн: від 2861.00



SAM2-24

Електромагнітний замок SECURITRON® SAM2-24

- врізний, для внутрішніх легких дверей, що відчиняються в обидва боки, та розсувних дверей;
- габаритні розміри: 181 x 25 x 29 мм;
- сила утримування: 272 кг;
- напруга живлення: 24 V DC, струм: 62 mA, споживана потужність: 1,5 Вт;
- робоча температура: -40...+60 °C.

Ціна, грн: 5007.00



EL404 (EL414/415)

Соленоїдний замок ABLOY® EL404 (EL414/415)

- соленоїдний замок DIN стандарту;
- BackSet 25/30/35 мм (регулюється);
- спеціальний ригель подвійної дії;
- напруга 12-24 V DC;
- у комплекті зворотна планка EA307.

Ціна, грн: від 4267.00



EL460/461

Соленоїдний замок ABLOY® EL460/461

- соленоїдний замок DIN стандарту;
- BackSet 25/30/35 мм;
- міжосьова відстань 92 мм;
- шток 8/9 мм;
- EL460: керування ззовні – електричним імпульсом; EL461: керування ззовні та зсередини – електричним імпульсом;
- з функцією антипаніки;
- напруга 12-24 V DC;
- без зворотної планки.

Ціна, грн: від 4267.00



SD 460Y/VL463L



AS 460
Ціна, грн:
336.00



Електромеханічний замок найвищого рівня безпеки KNOCK N' LOCK™ SD 460Y/VL463L

- універсальний замок для будь-яких дверей та обладнання;
- унікальна патентована технологія кодової передачі інформації за допомогою акустичних сигналів, які розповсюджуються в твердому середовищі;
- відсутність будь-яких зовнішніх частин;
- сталевий блокувальний елемент замка і зворотна планка;
- кількість кодів у пам'яті замка – 130 (VL463L – 500);
- сила утримування: 1.5 тонни;
- живлення – автономне, літєвий елемент 123 А;
- мінімальна температура середовища: -15°C (SD460Y), -35°C (VL463L);
- обробка замка – сріблястий алюміній;
- зворотна планка стандартна (SS460) або з регулюванням довжини гака (AS460);
- відмикання – ключем-брелоком або стаціонарною кодовою панеллю накладного монтажу.



SS 460
Ціна, грн:
218.00

SD 460Y
Ціна, грн:
1982.00

VL463L
Ціна, грн:
3100.00



Ключ-брелок
PK 116
Ціна, грн:
630.00



Ключ-брелок
PK 173
Ціна, грн:
1053.00



843-1



Електроригель EFF EFF® 843-1

- врізний, для всіх типів дверей;
- діаметр ригеля: 12,7 мм;
- вихід ригеля: 14 мм;
- електрорежим: нормально закритий або нормально відкритий (перемикається);
- контакт моніторингу стану дверей та положення ригеля;
- робоча напруга: 12-24 V DC;
- сила утримування: 1000 кг.

Ціна, грн: 6862.00



DK-26

Контролер SECURITRON® DK-26

- контролер автономний антивандальний зовнішній;
- доступ за кодом, 59 користувачів;
- у комплекті кодова панель DK-26P та блок керування;
- можливість з'єднання з двома колосовими панелями (контрольований вхід і вихід);
- розміри: кодова панель 178 x 38 x 22 мм, блок керування 152 x 203 x 76 мм.

Ціна, грн: 4017.00



AC-S43

Контролер ROSSLARE® AC-S43

- контролер автономний антивандальний, зовнішній;
- доступ за кодом та безконтактною картою;
- 500 користувачів, герметичний корпус;
- п'єзо кнопки;
- розміри 150 x 42 x 28 мм;
- температура –32...+63 °C.

Ціна, грн: 1944.00



AYC-E65BW

Контролер ROSSLARE® AYC-E65BW

- контролер автономний підвищеної безпеки, зовнішній;
- доступ за кодом та безконтактною картою, 500 користувачів;
- герметичний корпус;
- п'єзокнопки з підсвічуванням;
- застосування виключно з блоками живлення Rosslare PS-A15T/PS-A25T;
- розміри 155 x 44 x 9 мм;
- температура –30...+65 °C.

Ціна, грн: 2603.00



PS-A15T

Блок живлення ROSSLARE® PS-A15T до контролерів підвищеної безпеки

- вхідна напруга 220 V AC;
- вихідна напруга 12 V DC;
- вбудований динамік;
- розміри 182 x 80 x 68 мм;
- температура –10...+50 °C.

Ціна, грн: 410.00



AY-K12B

Зчитувач карток ROSSLARE® AY-K12B

- зчитувач безконтактних карток зовнішній;
- застосовується з контролерами AC-015/AC-020;
- інтерфейс 26-Bit Wiegand;
- розміри 80 x 40 x 13 мм;
- температура –32...+63 °C.

Ціна, грн: 688.00



AC-G44

Контролер ROSSLARE® AC-G44

- контролер автономний зовнішній;
- доступ за кодом та безконтактною картою;
- 500 користувачів;
- герметичний корпус;
- підсвічування кнопок;
- розміри 121 x 71 x 30 мм;
- температура –32...+63 °C.

Ціна, грн: 1620.00



VKU AK 480K

Кабелепрохід LINK® VKU AK 480k

- врізний;
- габаритні розміри 24 x 480 x 17 мм;
- максимальний кут відчинення дверей 180°;
- внутрішній діаметр 10 мм;
- довжина пружини 370 мм;
- максимальна відстань від центра навісу до коробки 36 мм.

Ціна, грн: від 270.00



ПВХ плівка WINSHIELD™ спеціально розроблена для забезпечення привабливого і довговічного покриття вікон і дверей з ПВХ та алюмінієвих профілів та облицювальних («сандвіч») панелей.

Уся плівка WINSHIELD™ на основі якісного напівжорсткого полівінілхлориду має акриловий прошарок, що захищає від ультрафіолетових променів та гарантує стійкість кольору при зовнішньому використанні. Використання новітньої технології Color Shield™ надає захист віконним рамам від нагрівання (інфрачервоного проміння), що спричиняє деформацію конструкцій.

Завдяки високій термостійкості та стійкості до атмосферного впливу ламінат WINSHIELD™ якнайкраще підходить для використання в суворих кліматичних зонах. Їх кольори та міцна поверхня гарантують довгострокову експлуатацію в будь-яких умовах.

Плівки WINSHIELD™ забезпечують виробників вікон ПВХ високоякісною та естетичною продукцією, що наділена довговічністю, не потребує додаткового технічного обслуговування та гарантує позаконкурентний дизайн виробів.

Продукція екологічно безпечна, сертифікована ISO 9001, RAL, Din SKZ, CE, V.B.A, ICI, FM, CSTB, UL, ETA та інші.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України №05.03.02-03/60577.

Країна виробництва – Ізраїль, кібуц Хаоген.

Ширина рулонів 580, 660, 1160, 1320 мм.

Ціна: 102.00 грн/м²

Складська програма – 13 кольорів


Термін поставки – 2 дні.




Golden Oak
(золотий дуб)



Mahogany
(махагон)




Dark Oak
(темний дуб)




Pine Tree
(сосна)




Light Oak
(світлий дуб)



Birch Tree
(дуб рустікал)




Nussbaum
(горіх)



Cloudy Grey
(сірий)



Sea Blue
(синій морський)




Chocolate Brown
(коричн. шокол.)



Autumn Red
(червоний осінній)



Forest Green
(зелений лісовий)



Swan White
(білий)

Програма під замовлення – 7 кольорів

Термін поставки – 10 днів за умови наявності готової продукції на складі постачальника.



Japanese Teak 32
(японський тік)




Moran 17
(моран)




Common Ash
(Ясень)




Sapeli
(сапелі)



Anthracit Grey
(сірий антрацит)



Royal Blue
(синій королівський)



Pearl White
(білий перламутровий)

* Кольори в буклеті можуть відрізнятися від реальних через похибку поліграфії. Рекомендовано вибирати колір, користуючись зразками ламінату.

Ціни в грн з ПДВ станом на 1 травня 2011 року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень.