



SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ

Спеціальна пропозиція ДЛЯ ВИРОБНИКА ПРОТИПОЖЕЖНИХ ДВЕРЕЙ

SPV Company Ltd. – провідна українська компанія з 17-річним досвідом та бездоганною репутацією на ринку безпеки.

Наша спеціалізація – імпорт замкової продукції провідних світових брендів, включаючи найсучасніші технології механічних та електронних систем.

Пріоритетний напрям нашої діяльності – стабільна співпраця з українськими виробниками.

Ми гарантуємо:

- високі стандарти ведення бізнесу;
- широкий асортимент продукції безпеки;
- потужну логістичну систему (постійна наявність продукції на складі в Україні; швидка доставка за індивідуальним

замовленням від постачальника);

- можливість розробки пристроїв замикання під індивідуальні потреби виробника;
- якісний технічний супровід;
- оперативну сервісну підтримку в усіх регіонах України;
- гарантійне та післягарантійне обслуговування;
- обов'язкову та добровільну сертифікацію продукції;
- довгострокове співробітництво.

Асортимент пропонованої продукції дає змогу підібрати найбільш оптимальну систему замикання для:

- **Противопожешних дверей** • **Вогнетривких дверей**
- **Дверей евакуиходів** • **Дверей аварійних виходів**



- Циліндри • Замки • Фурнітура • Антипаніка
- СКД • Дотягувачі • Автоматика

ЦИЛІНДРИ



Циліндри DIN



Циліндри MUL-T-LOCK® MT5⁺, Interactive®, 7x7®

- патентований ключ (Interactive®, MT5⁺);
- MT5⁺ – циліндр 5-го покоління безпеки з трьома незалежними елементами блокування;
- захист від свердлування (крім 7x7®);
- підсилений ХР-пластиною корпус (MT5⁺, Interactive®);
- широкий асортимент довжин та симетрій;
- варіанти: односторонній та двосторонній, ключ-ключ та ключ-тумблер, з язичком або шестернею;


- обробка: нікель сатин, латунь (старіюча латунь під замовлення);
- виготовлення систем «Майстер-ключ»;
- циліндри Interactive® сертифіковані в Україні за ДСТУ EN 1303 за найвищими класами секретності, зносостійкості, стійкості до зламу і стійкості до корозії та впливу температур;
- циліндр MT5⁺ сертифіковано Trezor Test за EN 1303 за найвищими класами секретності, зносостійкості, стійкості до зламу і стійкості до корозії та впливу температур.
- опції: системи 3in1 «Світлофор» та VIP, (Interactive®, MT5⁺).

Ціни на циліндри MUL-T-LOCK® за типами і розмірами, грн

| Профіль циліндра | Довжина циліндра | 62 | 66 | 70 | 71 | 75 | 76 | 80 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|-------------------------|----------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Симетрія циліндра | 27x35 31x31 | 31x35 33x33 | 35x35 | 31x40 33x38 | 35x40 | 31x45 33x43 38x38 | 35x45 40x40 | 31x50 | 35x50 40x45 | 35x55 40x50 45x45 | 35x60 40x55 45x50 | 35x65 40x60 45x55 50x50 | 35x70 40x65 45x60 50x55 | 40x70 45x65 50x60 55x55 | 45x70 50x65 55x60 | 50x70 55x65 60x60 |
| MT5 ⁺ | к-к* | 905.00 | 905.00 | 955.00 | 955.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1062.00 | 1062.00 | 1110.00 | 1164.00 | 1215.00 | 1321.00 | 1398.00 | 1476.00 | 1541.00 | 1618.00 |
| | к-т | 943.00 | 943.00 | 994.00 | 994.00 | 1039.00 | 1039.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1150.00 | 1204.00 | 1254.00 | 1361.00 | 1436.00 | 1506.00 | 1580.00 | 1656.00 |
| Interactive® | к-к | 700.00 | 700.00 | 732.00 | 732.00 | 761.00 | 761.00 | 804.00 | 804.00 | 848.00 | 879.00 | 922.00 | 953.00 | 992.00 | 1025.00 | 1054.00 | 1098.00 |
| | к-т | 770.00 | 770.00 | 805.00 | 805.00 | 833.00 | 833.00 | 874.00 | 874.00 | 917.00 | 957.00 | 987.00 | 1027.00 | 1075.00 | 1094.00 | 1132.00 | 1176.00 |
| 7x7® | к-к | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 341.00 | 341.00 | 362.00 | 392.00 | 420.00 | 455.00 | 488.00 | 532.00 | 543.00 | 612.00 |
| | к-т | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 385.00 | 385.00 | 416.00 | 441.00 | 470.00 | 530.00 | 564.00 | 603.00 | 611.00 | 686.00 |



Циліндри DIN



Циліндри ABLOY® Novel

- циліндр класу High Security;
- патентований бланк ключа, нарізаний ключ і дизайн циліндра (міжнародний патент до 2027 року);
- надзвичайна секретність 1,97 млрд комбінацій циліндра;
- удосконалена стійкість ключа до тертя та зносу;
- захист від свердлування;

- підсилений корпус;
- система «Модуляр» – подовження корпусу від базового розміру (32,5x32,5 мм) з кроком 5 мм до розміру 265 (132,5x132,5) мм
- варіанти: односторонній та двосторонній, ключ-ключ та ключ-тумблер, з язичком або шестернею;
- обробка: хром, хром матовий, латунь (матова латунь під замовлення).

Ціни на циліндри ABLOY® NOVEL за типами і розмірами, грн

| Профіль циліндра | Довжина циліндра | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135-265 |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|-----------|--------------------------------|
| | Симетрія циліндра/обробка | 32,5x32,5 | 32,5x37,5 | 32,5x42,5 37,5x37,5 | 32,5x47,5 37,5x42,5 | 32,5x52,5 37,5x47,5 42,5x42,5 | 32,5x57,5 37,5x52,5 42,5x47,5 | 32,5x62,5 37,5x57,5 42,5x52,5 47,5x47,5 | 32,5x67,5 37,5x62,5 42,5x57,5 47,5x52,5 | 32,5x72,5 37,5x67,5 42,5x62,5 47,5x57,5 52,5x52,5 | 32,5x77,5 37,5x72,5 42,5x67,5 47,5x62,5 | 32,5x82,5 37,5x77,5 42,5x72,5 47,5x67,5 52,5x62,5 57,5x57,5 | 37,5x82,5 42,5x77,5 47,5x72,5 52,5x67,5 57,5x62,5 | 42,5x82,5 47,5x77,5 52,5x72,5 57,5x67,5 62,5x62,5 | 47,5x82,5 | з кроком 5 мм з кожної сторони |
| 322U | хром | 819.00 | 913.00 | 972.00 | 998.00 | 1025.00 | 1050.00 | 1076.00 | 1103.00 | 1129.00 | 1155.00 | 1181.00 | 1207.00 | 1234.00 | 1260.00 | під замовлення |
| | матовий хром, латунь | 899.00 | 992.00 | 1051.00 | 1078.00 | 1104.00 | 1130.00 | 1157.00 | 1182.00 | 1208.00 | 1235.00 | 1261.00 | 1287.00 | 1314.00 | 1340.00 | |
| 323UT | хром | 911.00 | 1006.00 | 1064.00 | 1090.00 | 1116.00 | 1142.00 | 1169.00 | 1195.00 | 1221.00 | 1247.00 | 1274.00 | 1300.00 | 1326.00 | 1352.00 | |
| | матовий хром, латунь | 1001.00 | 1095.00 | 1153.00 | 1179.00 | 1206.00 | 1232.00 | 1258.00 | 1284.00 | 1310.00 | 1337.00 | 1363.00 | 1389.00 | 1415.00 | 1442.00 | |



Циліндри DIN



Циліндри ALBA®

- циліндр класу Standard Security;
- наявні піни проти висвердлування «грибподібний» та проти маніпулювання «котушковий» боді-пін;
- можливість виготовлення систем «Майстер-ключ»;
- варіанти: двосторонній ключ-тумблер зі стандартним язичком Т 30;

- матеріал корпусу та плуга циліндра – латунь; обробка корпусу – нікель сатин; обробка тумблера – нікель сатин або полірована латунь;
- форма тумблера: стандартний плоский;
- матеріал ключів: Nickel Silver;
- довжина лева ключа 42,5 мм;
- ключі запаковані в непрозору поліетиленову упаковку.

Ціни на циліндри ALBA® за типами і розмірами, грн


| Довжина циліндра | 62 | 66 | 70 | 71 | 75 | 76 | 80 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|-------------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|
| Симетрія циліндра | 27x35 31x31 | 31x35 33x33 | 35x35 | 31x40 33x38 | 35x40 | 33x43 | 35x45 40x40 | 31x50 | 35x50 | 35x55 40x50 45x45 | 40x55 | 45x55 50x50 | 50x55 | 55x55 |
| к-к | 221.00 | 229.00 | 235.00 | 235.00 | 241.00 | 242.00 | 248.00 | 248.00 | 251.00 | 265.00 | 267.00 | - | - | - |
| к-т* | 210.00 | 248.00 | 221.00 | 251.00 | 260.00 | - | 235.00 | 269.00 | 271.00 | 284.00 | 286.00 | 295.00 | 304.00 | 310.00 |

* – скорочення: «к-к» – «ключ-ключ»; «к-т» – «ключ-тумблер»

ЗАМКИ ДЛЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ДВЕРЕЙ

NEMEF

1739/03



Основний замок NEMEF® 1739/03

- універсальний замок для протипожежних та вхідних сталевих дверей;
- заскочка керується з обох сторін рукою або ключем;
- ригель відмикається тільки ключем;
- матеріал: усі деталі замка сталеві.

A (Міжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 65

Ціна: 108.00 грн

ABLOY®

4292



Основний замок ABLOY® 4292

- симетричний замок для протипожежних дверей;
- реверсивна заскочка;
- вихід ригеля – 20 мм;
- квадрат під шток 8 або 9 мм;
- у комплекті: зворотна планка 0029 або 4669.


A (Міжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 55

Ціна: 209.00 грн

MUL-T-LOCK®

SPLR214



Основний замок MUL-T-LOCK® Sash Lock SPLR214

- три ригелі діаметром 12.7 мм, вихід – 25 мм;
- реверсивна заскочка з нержавіючої сталі;
- міжосьова відстань – 85/90 мм;
- сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX® з трьома гвинтами кріплення та іншою захисною фурнітурою стандарту DIN;
- обробка торцевої планки: нікель хром, полірована латунь.


A (Міжцентрова відстань), мм 85 90

B (BackSet), мм 65

Ціна: 362.00 грн

Vachette®

Sash Lock D455



Основний замок VACHETTE® Sash Lock D455

- протипожежний вогнетривкий (сертифіковано у Франції);
- ригель спеціальної форми та реверсивна заскочка;
- вихід ригеля – 20 мм;
- патентований механізм реверсу заскочки;
- обробка торцевої планки: нержавіюча сталь, нікель, латунь, чорне полімерне покриття, хром.


A (Міжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 60

Ціна: 289.00 грн

MUL-T-LOCK®

MPL212



Основний замок 3-направленого замикання MUL-T-LOCK® MPL212

- універсальне застосування завдяки невеликим розмірам;
- три ригелі діаметром 12.7 мм, вихід – 25 мм;
- реверсивна заскочка з нержавіючої сталі;
- міжосьова відстань – 90 мм;
- сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX® з трьома гвинтами кріплення та іншою захисною фурнітурою стандарту DIN;
- обробка торцевої планки: MPL212 – нікель хром.


A (Міжцентрова відстань), мм 85 90

B (BackSet), мм 65

Ціна: 362.00 грн

MUL-T-LOCK®

M265/M267



Основний замок 4-спрямованого замикання MUL-T-LOCK® M265

- універсальне застосування завдяки невеликим розмірам;
- 3 ригелі діаметром 12.7 мм, вихід – 25 мм;
- реверсивна заскочка з нержавіючої сталі;
- сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX® з трьома гвинтами кріплення та іншою захисною фурнітурою стандарту DIN;
- обробка торцевої планки – нікель хром.

A (Міжцентрова відстань), мм 90

B (BackSet), мм 65

Ціна: 528.00 грн

NEMEF

2916

Фурнітура для протипожежних дверей NEMEF® 2916

- внутрішня пластина – сталь, зовнішня плата та ручки – пластик;
- міжосьова відстань – 72 мм;
- з отвором під циліндр DIN;
- ширина щитка – 48 мм;
- варіант – ручка-ручка;
- обробка – чорна або сіра порошкова фарба.



Ціна, грн:

| | |
|--------|--------|
| Чорна | Сіра |
| 112.00 | 154.00 |

NEMEF

2914

Фурнітура для протипожежних дверей NEMEF® 2914

- внутрішня пластина – сталь, зовнішня плата та ручки – пластик;
- без отвору під циліндр;
- ширина щитка – 48 мм;
- варіант – ручка-ручка;
- обробка – чорна порошкова фарба.



Ціна: 131.00 грн

NEMEF

2930/2932/2934

Фурнітура для протипожежних дверей NEMEF® 2930/2932/2934

- внутрішня пластина – сталь, зовнішня плата та ручки – пластик;
- міжосьова відстань – 72 мм (2930);
- з отвором під циліндр DIN (2930);
- обробка – чорна порошкова фарба.



2930



2931

2932

2934

Ціна, грн:

| | |
|----------------|--------|
| 2930/2932/2934 | 2931 |
| 94.00 | 200.00 |

NEMEF

1012/02

Комплект завіс для протипожежних дверей NEMEF® 1012/02

- придатні для використання у вогне- та димозахисних дверях;
- кількість робочих циклів – 200 000;
- вага двері – до 120 кг;
- висока корозійна стійкість.



Ціна: 322.00 грн

ROSTEX

802/807

Захисна фурнітура до основних замків ROSTEX® 802/807

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти M8;
- міжосьова відстань: 72, 85, 90 мм;
- обробка: хром, титан, коричнева порошкова фарба.



802

807

Ціна, грн:

| | | |
|--------|--------|---------------------------|
| Хром | Титан | Коричнева порошкова фарба |
| 421.00 | 721.00 | 491.00 |

ALBA® Fire

Фурнітура для протипожежних дверей ALBA® Fire

- внутрішня пластина – сталь, зовнішня плата та ручки – нержавіюча сталь;
- міжосьова відстань – 72 мм;
- отвір під циліндр DIN;
- варіанти: з натискною або фіксованою ручкою;
- обробка: нержавіюча сталь.



Ціна: 212.00 грн



Серія Cross Bar 89

Пристрій антипаніки JPM® серія Cross Bar 89

- накладний пристрій антипаніки для евакуаційних виходів;
- кількість точок замикання:
 - 890100-01-2-Z – 1;
 - 890200-01-0-Z – 2;
 - 890300-01-2-Z – 3;
- довжина штанги (890200-01-0-Z, 890300-01-2-Z) 850 мм.



Cross Bar 89
890200-01-0-Z

Ціна:
4504.00 грн

Cross Bar 89
890300-01-2-Z

Ціна:
4102.00 грн

Cross Bar 89
890100-01-2-Z

Ціна:
2938.00 грн



3640

Пристрій антипаніки NEMEF® 3640

- врізний пристрій антипаніки для евакуаційних виходів, під врізний механічний замок, з отвором під циліндр DIN;
- міжосьова відстань 72 мм;
- 1 точка замикання, довжина штанги 900 мм;
- замок замовляється окремо.



Ціна: 1503.00 грн



1901/21

Основний замок NEMEF® 1901/21

- замок протипожежний з функцією антипаніки;
- універсальний лівий/правий, під циліндр DIN;
- під роздільний шток 9 мм;
- до механізму 3640/1 та 87 серії JPM, до активної стулки;
- блокування/розблокування вільного входу ключем.

A (Міжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 65

Ціна: 440.00 грн



Комплект тяг 1932

Ціна: 496.00 грн



Направляюча 1936

Ціна: 20.00 грн



Зворотна планка 1939

Ціна: 108.00 грн



Зворотна планка 1937

Ціна: 32.00 грн



Пристрій 1935

Ціна: 186.00 грн



Шток 3622

Ціна: 65.00 грн



898901

Пристрій антипаніки JPM® серія EuroPad 179 898901-06-2-A

- накладний пристрій антипаніки для аварійних виходів;
- 1 точка замикання.



Ціна: 2184.00 грн



EN3000

Ручка JPM® EN3000 EN3000-13-0-A

- зовнішня ручка до пристрою антипаніки серії 89;
- під односторонній циліндр DIN;
- блокування/розблокування вільного входу ключем.



Ціна: 2086.00 грн



3650

Пристрій антипаніки NEMEF® 3650

- врізний пристрій антипаніки для евакуаційних виходів, під врізний механічний замок NEMEF 1921/21;
- 1 точка замикання, довжина штанги 900 мм;
- замок замовляється окремо.



Ціна: 2302.00 грн



1901/23

Основний замок NEMEF® 1921/21

- замок протипожежний;
- універсальний лівий/правий;
- до механізму 3640/1 та 87 серії JPM;
- до пасивної стулки двостулкових дверей;
- застосовується з комплектом тяг 1932.

A (Міжцентрова відстань), мм 72

B (BackSet), мм 65

Ціна: 430.00 грн



E7R

Електромеханічна защіпка EFF EFF® E7R

- защіпка для протипожежних дверей;
- універсальна, симетрична;
- нормально відкрита;
- напруга живлення – 12/24 V DC;
- FaFix – регулюється язичок защіпки до 4 мм з кроком 0,5 мм.



Ціна: 965.00 грн



E131

Електромеханічна защіпка для багатонаправлених замків EFF EFF® E131

- електромеханічна защіпка для протипожежних дверей;
- литий сталевий корпус, сталевий язичок;
- нормально закрита;
- сила утримування – 15 000 Н;
- напруга живлення – 12 V AC/DC.



Ціна: 7229.00 грн



EL460

Замок електромеханічний ABLOY® EL460

- соленоїдний замок DIN стандарту;
- BackSet 25/30/35 мм;
- міжосьова відстань – 92 мм;
- шток 8/9 мм;
- керування ззовні – електричним імпульсом, з функцією антипаніки;
- напруга 12-24 V DC;
- без зворотної планки.



Ціна: 7526.00 грн



EL560

Замок електромеханічний ABLOY® EL560

- соленоїдний замок DIN стандарту;
- BackSet 55/60/65 мм;
- міжосьова відстань – 72 мм;
- шток 8/9 мм;
- керування ззовні – електричним імпульсом, з функцією антипаніки;
- напруга – 12-24 V DC;
- без зворотної планки.



Ціна: 7055.00 грн



YB-100+

Електроригель YLI® YB-100+

- діаметр ригеля: 16мм;
- вихід ригеля: 16мм;
- контакт моніторингу стану дверей та положення ригеля;
- робоча напруга: 12 V DC;
- струм: макс. 900 mA, очікув. 150 mA;
- сила утримання: 800 кг;
- таймер затримки: 0, 3, 6, 9 сек.;
- температура: -10...+55°C;
- комплектація: зворотна планка.



Ціна: 450.00 грн



YB-600

Електроригель YLI® YB-600

- діаметр ригеля: 16 мм;
- вихід ригеля: 17 мм;
- контакт моніторингу стану дверей та положення ригеля;
- робоча напруга: 12 V DC;
- струм: макс. 950 mA, очікув. 150 mA;
- сила утримання: 2000 кг;
- таймер затримки: 0, 3, 6, 9 сек.;
- температура: -10...+55°C;
- комплектація: зворотна планка.



Ціна: 1168.00 грн



YM-280

Електроригель YLI® YB-280

- діаметр ригеля: 16мм;
- вихід ригеля: 16мм;
- контакт моніторингу стану дверей та положення ригеля;
- робоча напруга: 12 V DC;
- струм: макс. 900 mA, очікув. 150 mA;
- сила утримання: 800 кг;
- таймер затримки: 0, 3, 6, 9 сек.;
- температура: -10...+55°C;
- комплектація: зворотна планка.



Ціна: 478.00 грн



YM-350T (LED)

Електроригель YLI® YB-350T (LED)

- діаметр ригеля: 16мм;
- вихід ригеля: 16мм;
- контакт моніторингу стану дверей та положення ригеля;
- робоча напруга: 12 V DC;
- струм: макс. 900 mA, очікув. 150 mA;
- сила утримання: 800 кг;
- таймер затримки: 0, 3, 6, 9 сек.;
- температура: -10...+55°C;
- комплектація: зворотна планка.




Ціна: 798.00 грн



MM15

Магнітний замок SECURITRON® MM15

- накладний, для внутрішніх дверей;
- габаритні розміри: 130 x 48 x 70 мм;
- сила утримання: 1814 кг;
- напруга живлення: 12 або 24 V DC/AC (автоматичний вибір);
- струм: 250 mA при 12 V, 130 mA при 24 V;
- споживана потужність: 3 Вт;
- робоча температура: 0...+43 °C;
- довічна гарантія.



Ціна: 3366.00 грн



SAM2-24

Замок електромагнітний SECURITRON® SAM2-24

- врізний, для внутрішніх легких дверей, що відчиняються в обидва боки, та розсувних дверей;
- габаритні розміри: 181 x 25 x 29 мм;
- сила утримування: 272 кг;
- напруга живлення: 24 V DC;
- струм: 62 mA;
- споживана потужність: 1,5 Вт;
- робоча температура: -40...+60 °C.



Ціна: 5369.00 грн



830A



Магнітний фіксатор EFF EFF® 830A

- напруга живлення – 24 V;
- сила струму – 0,09 A;
- потужність – 2,1 Вт;
- діапазон робочих температур: 0...+50 °С;
- сила утримування – до 800 н;
- у комплекті зворотна пластина 838-2.

Ціна: 1588.00 грн



830 BWK



Магнітний фіксатор EFF EFF® 830 BWK

- напруга живлення – 24 V;
- сила струму – 0,09 A;
- потужність – 2,1 Вт;
- діапазон робочих температур: 0...+50 °С;
- сила утримування – до 800 н;
- у комплекті зворотна пластина 838-2.

Ціна: 2100.00 грн



FD460



Електромеханічний пристрій ABLOY® FD450

- використовується для фіксації дверей у відкритому положенні;
- для одинарних дверей максимальної ширини 1250 мм;
- кут фіксації дверей: від 80 до 130 °С;
- рекомендовано використовувати з натягувачем DC250.

Ціна: 2862.00 грн



FD462



Електромеханічний пристрій ABLOY® FD452

- використовується для фіксації дверей у відкритому положенні;
- для подвійних дверей з максимальною шириною 1250-2500 мм;
- кут фіксації дверей: від 80 до 130 °С;
- рекомендовано використовувати з натягувачем DC250;
- комплектується координатором зачинення дверей.

Ціна: 6864.00 грн



DA460



Дверна автоматика ABLOY® DA460

- вмонтована система регулювання основних параметрів;
- можливість об'єднання з електромеханічними та магнітними замками, датчиками безпеки, пристроями контролю доступу;
- функція утримування дверей у відкритому положенні;
- можливість застосування стандартної або ковзної тяги.

Ціна: 28891.00 грн



DA461



Дверна автоматика ABLOY® DA461

- вмонтована система регулювання основних параметрів;
- можливість об'єднання з електромеханічними та магнітними замками, датчиками безпеки, пристроями контролю доступу;
- функція утримування дверей у відкритому положенні;
- можливість застосування стандартної або ковзної тяги.

Ціна: 31114.00 грн




JCN-250



Координатор RYOBI® JCN 250

- пристрій, що забезпечує необхідну послідовність і закриття стулків дверей.



Ціна: 530.00 грн



382 (M1188)



Кабелепрохід LINK® 382 (M1188)

- врізний, габаритні розміри 20 x 382 x 15 мм;
- максимальна відстань від центру навіси до коробки 36 мм;
- максимальний кут відчинення дверей 180°;
- внутрішній діаметр 8 мм;
- довжина пружини 241 мм.

Ціна: 299.00 грн



1380-11



Термінал для контролю за дверима аварійного виходу EFF EFF® 1380-11

- інноваційна технологія підсвічування аварійної кнопки виходу (червоні та зелені діоди);
- вбудований зумер та антисаботажний контакт;
- можливий окремий монтаж модулів терміналу в перемикачі інших фірм (формат 55x55мм);
- напруга 12-24 V DC;
- півциліндр DIN, довжина 35 мм.

Ціна: 5084.00 грн



PX-33












Кнопка виходу ROSSLARE® PX-33 зовнішня антивандална п'єзоелектрична

- з підсвічуванням;
- герметизована;
- колір червоний, синій, зелений, сірий, чорний, білий;
- температура: -40...+70 °С.





Ціна: 558.00 грн

ДОТЯГУВАЧІ

RYOBI

| Модель | Сфера застосування | Клас | Максимальна ширина дверей, мм | Максимальна вага дверей, кг | BC (гальмо відчинення) | DA (уповільнювач зачинення) | Колір | Робоча температура, °C | Ресурс експлуатації, млн циклів | Стандартна комплектація тягою | Розміри, мм | Ціна, грн |
|---|---|-------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
|  9903 STD | Внутрішні та легкі зовнішні двері | 2/3 | 965 | 60 | - | - | сріблястий, темно-бронзовий, білий | -20...+45 | 0,5 | стандартна | 178x41x64,5 | 218.00 |
|  D-1554 UNIV | Внутрішні та зовнішні двері | 2/3/4 | 1100 | 80 | - | - | сріблястий, білий, темно-бронзовий | -20...+45 | 1 | універсальна | 223x67x52 | 412.00 |
|  DS-1554 STD HO | Внутрішні та зовнішні двері, що потребують фіксації відчиненого положення | 2/3/4 | 1100 | 80 | - | - | сріблястий, білий, темно-бронзовий | -20...+45 | 1 | стандартна тяга з фіксацією | 223x67x52 | 568.00 |
|  D-2055V BC UNIV | Внутрішні та зовнішні двері | 3/4/5 | 1250 | 100 | + | - | сріблястий, темно-бронзовий, білий | -20...+45 | 1 | універсальна | 250x67x53 | 526.00 |
|  DS-2055V BC STD HO | Внутрішні та зовнішні двері, що потребують фіксації відчиненого положення | 3/4/5 | 1250 | 100 | + | - | сріблястий, темно-бронзовий, білий | -20...+45 | 1 | стандартна тяга з фіксацією | 250x67x53 | 652.00 |
|  D-2550 BC UNIV (M405 BC) | Внутрішні та зовнішні двері | 1...4 | 1100 | 80 | + | - | сріблястий, темно-бронзовий, білий | -20...+45 | 1 | універсальна | 250x67x53 | 746.00 |
|  D-3550 BC/DA UNIV (M505 BC/DA) | Усі промислові двері, що потребують затримки зачинення | 2-5+ | 1250 | 100 | + | + | сріблястий, темно-бронзовий, білий | -20...+45 | 2 | універсальна | 304x75x62 | 1300.00 |
|  D-4550 BC/DA UNIV (M605 BC/DA) | Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері, що підлягають сильному тиску та навантаженню | 2-7+ | 1400 | 200 | + | + | сріблястий, темно-бронзовий, білий | -20...+45 | 2 | універсальна | 331x97x62 | 1432.00 |
|  Серія CO | Внутрішні та зовнішні двері | 2-7+ | 1800 | 180 | + | + | - | - | 0,5 | ковзна з фіксацією | - | від 1289.00 |

ABLOY®

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------|-----|---|---|---------------------------------------|-----------|---|---|-----------|--------------------------------|
|  DC240 | Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері | 2-6 | 1400 | 120 | + | - | сріблястий, коричневий, латунь, білий | -35...+50 | 2 | - | 306x69x63 | 1890.00 |
|  DC247 | Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері. Ідеальне рішення для великогабаритних важких дверей | 5-7 | 1600 | 160 | + | - | сріблястий, коричневий, латунь, білий | -35...+50 | 2 | - | 306x69x63 | 2090.00 |
|  Тяга DC190 | - | - | - | - | - | - | бронзова, коричнева срібляста | - | - | - | - | 416.00 367.00 |
|  Тяга DC197 | - | - | - | - | - | - | срібляста, бронзова, коричнева | - | - | - | - | 798.00 |

Ціни в грн з ПДВ станом на 1 травня 2012 року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень.

www.spv.ua



SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ

www.ulf.org.ua



Член
Української
Локсмайстер
Федерації

АВТОРИЗОВАНИЙ
ПАРТНЕР

Генеральний імпортер в Україні «СПВ Компані Лтд.»
вул. Шамрила, 7-А, Київ, 04112; тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007.

(с) 05/2012